

## Κίνδυνοι και προειδοποιήσεις ασφαλείας.

- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Μακριά από παιδιά.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Μην καπνίζεται.
- Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
- Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Διατηρείται δροσερό. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.
- Περιέχει: Υδρογονάνθρακες, C9-C12, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%), οξικός η-βουτυλεστέρας, δις (2-αιθυλεξανίκο) κοβάλτιο, Μάζα αντίδρασης από α-3-(3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)5-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο) προπιονυλ-ω-υδροξυπολυ (οξυαιθυλένιο) και α-3-3(3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)5-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο) προπιονυλ-ω-3-(3-(2H-βενζοτριαζολ-2-υλο)-5-tert-βουτυλ-4 υδροξυφαινυλο) προπιονυλοξυπολυ (οξυαιθυλένιο).
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.
- (V1-1000)

